

CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO

EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

No. **51BL1724**

VISTO L'ESITO DELLE VERIFICHE CONDOTTE IN CONFORMITÀ ALL'ALLEGATO II, PUNTO 1,
DEL DPR 15/11/96, N. 661, ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 90/396/CEE,
SI DICHIARA CHE I SEGUENTI PRODOTTI (MODELLO/TIPO):

*On the basis of our assessment carried out according to Annex II, section 1,
of Legislative Decree of 1996/11/15, No. 661, national transposition of the Directive 90/396/EEC,
we hereby certify that the following products (model/type):*

Caldaie murali

Wall mounted boilers

TIPO LUNA FI

TYPE LUNA FI

*(ulteriori informazioni sono riportate in allegato)
(for further information see annexes)*

COSTRUITI DA:
Manufactured by:

BAXI SPA
VIA TROZZETTI 20
36061 BASSANO DEL GRAPPA VI


SODDISFANO LE DISPOSIZIONI DEL DECRETO SUDDETTO.
Meet the requirements of the aforementioned national legislation.

**QUESTO CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO È RILASCIATO DA IMQ S.P.A. QUALE
ORGANISMO NOTIFICATO PER LA DIRETTIVA 90/396/CEE.
IL NUMERO IDENTIFICATIVO DELL'IMQ S.P.A. QUALE ORGANISMO NOTIFICATO È: 0051**

*This EC Type Examination Certificate is issued by IMQ S.p.A. as Notified Body for the Directive 90/396/EEC.
Notified Body notified to European Commission under number: 0051*

2001-03-16

DATA



IMQ S.p.A.

VIA QUINTILIANO 43-20138 MILANO

IL PRESENTE CERTIFICATO ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE DEL 2000-10-06
This Certificate annuls and replaces the previous one of

Allegato al Certificato di Esame CE di Tipo
Annex to EC Type Examination Certificate

Emesso / Issued on 2000-04-17

Data di aggiornamento / Updated on 2005-10-27

Sostituisce / Replaces 2005-05-03

Prodotto | Product

Caldaiie murali
Wall mounted boilers

Concessionario | Licence Holder

BAXI SPA
VIA TROZZETTI 20
36061 BASSANO DEL GRAPPA VI

Marcatura | Mark



CE

Costruito presso | Manufactured at


VIA TROZZETTI 20 36061 BASSANO DEL GRAPPA VI Italy

Rapporti | Test Reports

06LF00372

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo / Type	LUNA Fi
Tipo di installazione / Type of Installation	B22-C12-C32-C42-C52-C82
Temperatura max acqua / Max water temperature	95 °C
Pressione max acqua in riscaldamento / Max water pressure for heating	3 bar
Tensione nominale / Rated voltage	230 V
Grado protez. contro umidita' e penetr.acqua / Degree of protection against moisture	IPX5D


IMQ S.p.A.

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.A001WC

Marca / Trade mark	BAXI
Modello / Model	LUNA 240 Fi
Portata termica nominale / Nominal heat input	26,3 kW
Potenza termica nominale / Nominal heat output	24,0 kW
Portata termica ridotta / Minimum heat input	10,6 kW
Potenza termica ridotta / Minimum heat output	9,3 kW
Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production	Istantanea / Istantaneous

AR.A003WE

Marca / Trade mark	BAXI
Modello / Model	LUNA 1.240 Fi
Portata termica nominale / Nominal heat input	26,3 kW
Potenza termica nominale / Nominal heat output	24,0 kW
Portata termica ridotta / Minimum heat input	10,6 kW
Potenza termica ridotta / Minimum heat output	9,3 kW

AR.A003WF

Marca / Trade mark	BAXI
Modello / Model	LUNA 310 Fi
Portata termica nominale / Nominal heat input	34,3 kW
Potenza termica nominale / Nominal heat output	31,0 kW

Portata termica ridotta | Minimum heat input **11,9 kW**
Potenza termica ridotta | Minimum heat output **10,4 kW**
Produzione acqua calda sanitaria | Hot-water production **Istantanea / Istantaneous**

AR.A003WG

Marca | Trade mark **BAXI**
Modello | Model **LUNA 1.310 Fi**
Portata termica nominale | Nominal heat input **34,3 kW**
Potenza termica nominale | Nominal heat output **31,0 kW**
Portata termica ridotta | Minimum heat input **11,9 kW**
Potenza termica ridotta | Minimum heat output **10,4 kW**

AR.A00BSX

Marca | Trade mark **BAXI**
Modello | Model **LUNA SUPER 240 Fi**
Portata termica nominale | Nominal heat input **26,3 kW**
Potenza termica nominale | Nominal heat output **24,0 kW**
Portata termica ridotta | Minimum heat input **10,6 kW**
Potenza termica ridotta | Minimum heat output **9,3 kW**
Produzione acqua calda sanitaria | Hot-water production **Istantanea / Istantaneous**

AR.B003DY

Marca | Trade mark **BAXI**
Modello | Model **LUNA MAX 240 Fi**
Portata termica nominale | Nominal heat input **26,3 kW**
Potenza termica nominale | Nominal heat output **24,0 kW**
Portata termica ridotta | Minimum heat input **10,6 kW**
Potenza termica ridotta | Minimum heat output **9,3 kW**
Produzione acqua calda sanitaria | Hot-water production **Istantanea / Istantaneous**

AR.B003DZ

Marca | Trade mark **BAXI**
Modello | Model **LUNA AIR 240 Fi**
Portata termica nominale | Nominal heat input **26,3 kW**
Potenza termica nominale | Nominal heat output **24,0 kW**
Portata termica ridotta | Minimum heat input **10,6 kW**
Potenza termica ridotta | Minimum heat output **9,3 kW**
Produzione acqua calda sanitaria | Hot-water production **Istantanea / Istantaneous**

AR.B003E0

Marca | Trade mark **BAXI**
Modello | Model **LUNA MAX 310 Fi**
Portata termica nominale | Nominal heat input **34,3 kW**
Potenza termica nominale | Nominal heat output **31,0 kW**
Portata termica ridotta | Minimum heat input **11,9 kW**
Potenza termica ridotta | Minimum heat output **10,4 kW**
Produzione acqua calda sanitaria | Hot-water production **Istantanea / Istantaneous**

AR.B0088P

Marca | Trade mark **BAXI**
Modello | Model **LUNA IN 310 Fi**
Portata termica nominale | Nominal heat input **34,3 kW**
Potenza termica nominale | Nominal heat output **31,0 kW**
Portata termica ridotta | Minimum heat input **11,9 kW**
Potenza termica ridotta | Minimum heat output **10,4 kW**
Produzione acqua calda sanitaria | Hot-water production **Istantanea / Istantaneous**

AR.B0088Q

Marca | Trade mark **BAXI**
Modello | Model **LUNA IN 240 Fi**
Portata termica nominale | Nominal heat input **26,3 kW**
Potenza termica nominale | Nominal heat output **24,0 kW**
Portata termica ridotta | Minimum heat input **10,6 kW**
Potenza termica ridotta | Minimum heat output **9,3 kW**
Produzione acqua calda sanitaria | Hot-water production **Istantanea / Istantaneous**

AR.B00B8R

Marca | Trade mark **BAXI**
Modello | Model **LUNA IN 1.310 Fi**
Portata termica nominale | Nominal heat input **34,3 kW**
Potenza termica nominale | Nominal heat output **31,0 kW**
Portata termica ridotta | Minimum heat input **11,9 kW**
Potenza termica ridotta | Minimum heat output **10,4 kW**

AR.B00C10

Marca | Trade mark **BAXI**
Modello | Model **LUNA SPACE 240 Fi**
Portata termica nominale | Nominal heat input **26,3 kW**
Potenza termica nominale | Nominal heat output **24,0 kW**
Portata termica ridotta | Minimum heat input **10,6 kW**
Potenza termica ridotta | Minimum heat output **9,3 kW**
Produzione acqua calda sanitaria | Hot-water production **Istantanea / Istantaneous**

AR.B00C11

Marca | Trade mark **BAXI**
Modello | Model **LUNA SPACE 310 Fi**
Portata termica nominale | Nominal heat input **34,3 kW**
Potenza termica nominale | Nominal heat output **31,0 kW**
Portata termica ridotta | Minimum heat input **11,9 kW**
Potenza termica ridotta | Minimum heat output **10,4 kW**
Produzione acqua calda sanitaria | Hot-water production **Istantanea / Istantaneous**

AR.C004FC

Marca | Trade mark **BAXI**
Modello | Model **LUNA AIR 310 Fi**
Portata termica nominale | Nominal heat input **34,3 kW**
Potenza termica nominale | Nominal heat output **31,0 kW**
Portata termica ridotta | Minimum heat input **11,9 kW**
Potenza termica ridotta | Minimum heat output **10,4 kW**
Produzione acqua calda sanitaria | Hot-water production **Istantanea / Istantaneous**

AR.C0074G

Marca | Trade mark **BAXI**
Modello | Model **LUNA 1.310 Fi - MV**
Portata termica nominale | Nominal heat input **34,3 kW**
Potenza termica nominale | Nominal heat output **31,0 kW**
Portata termica ridotta | Minimum heat input **11,9 kW**
Potenza termica ridotta | Minimum heat output **10,4 kW**

AR.E00C9C

Marca | Trade mark **BAXI**
Modello | Model **LUNA IN 1.310 Fi MV**
Portata termica nominale | Nominal heat input **34,3 kW**
Potenza termica nominale | Nominal heat output **31,0 kW**
Portata termica ridotta | Minimum heat input **11,9 kW**
Potenza termica ridotta | Minimum heat output **10,4 kW**

AR.F004G0

Marca | Trade mark **BAXI**
Modello | Model **LUNA DOLCEVITA 240 Fi**
Portata termica nominale | Nominal heat input **26,3 kW**
Potenza termica nominale | Nominal heat output **24,0 kW**
Portata termica ridotta | Minimum heat input **10,6 kW**
Potenza termica ridotta | Minimum heat output **9,3 kW**
Produzione acqua calda sanitaria | Hot-water production **Istantanea / Istantaneous**

AR.F004G1

Marca | Trade mark **BAXI**
Modello | Model **LUNA DOLCEVITA 310 Fi**
Portata termica nominale | Nominal heat input **34,3 kW**
Potenza termica nominale | Nominal heat output **31,0 kW**

Portata termica ridotta / Minimum heat input **11,9 kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **10,4 kW**
Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Istantaneous**

AR.C008SP

Marca / Trade mark **CHAPPEE**
Modello / Model **LUNA 240 Fi**

Portata termica nominale / Nominal heat input **26,3 kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **24,0 kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **10,6 kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **9,3 kW**
Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Istantaneous**

AR.C008SQ

Marca / Trade mark **CHAPPEE**
Modello / Model **LUNA 310 Fi**

Portata termica nominale / Nominal heat input **34,3 kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **31,0 kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **11,9 kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **10,4 kW**
Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Istantaneous**

AR.D00AFJ

Marca / Trade mark **CHAPPEE**
Modello / Model **LUNA DUO 280 Fi**

Portata termica nominale / Nominal heat input **31,1 kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **28,0 kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **11,9 kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **10,4 kW**
Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Ad accumulo / With storage**

AR.F00BT2

Marca / Trade mark **OSCAR - BAXI**
Modello / Model **OSCAR 24 F5D - LUNA 240 Fi**

Portata termica nominale / Nominal heat input **26,3 kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **24,0 kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **10,6 kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **9,3 kW**
Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Istantaneous**

AR.F00BT3

Marca / Trade mark **OSCAR - BAXI**
Modello / Model **OSCAR 31 F5D - LUNA 310 Fi**

Portata termica nominale / Nominal heat input **34,3 kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **31,0 kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **11,9 kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **10,4 kW**
Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Istantaneous**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Al presente certificato sono allegati i seguenti disegni: / To this certificate are annexed the following drawings:

- C603068, C603128, C603243, 56.5330.1, C603454, C603456, C603428, C603573, C603574, 603575, 56.6016.

Prove speciali con miscela Aria/Propano (50%-50%)/Special test with mixture Air/Propane (50%-50%)

Questo certificato copre i tipi di gas e le pressioni utilizzate nei seguenti paesi: Romania./This certificate covers the types of the gas and the pressure used in following countries: Rumania

Categoria/Category: II2H3B/P II2H3P

Pressioni di alimentazione/Supply pressures:

G20 20 mbar

G30 30 mbar

Questo certificato copre i tipi di gas e le pressioni utilizzate nei seguenti paesi: Turchia./This certificate covers the types of the gas and the pressure used in following countries: Turkey

Categoria/Category: II2H3B/P II2H3P

Pressioni di alimentazione/Supply pressures:

G20 20 mbar

G30 30 mbar
G31 37 mbar

Paesi di destinazione | Countries of destination

<i>Countries of destination</i>	<i>Categories</i>	<i>Gas / Supply pressures</i>
BELGIUM	I2E+	G20/G25=20/25mbar
BELGIUM	I3P	G31=37mbar
CYPRUS	I3P	G31=30mbar
CYPRUS	I3B/P	G30/G31=30mbar
CZECH REPUBLIC	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
CZECH REPUBLIC	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
DENMARK	I2H	G20=20mbar
DENMARK	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
ESTONIA	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
ESTONIA	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
FRANCE	II2E+3+	G20/G25=20/25mbar G30/G31=28-30/37mbar
FRANCE	II2E+3P	G20/G25=20/25mbar G31=37mbar
GREAT BRITAIN	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
GREAT BRITAIN	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
GREECE	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
GREECE	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
HUNGARY	II2HS3P	G20=25mbar G25.1=25mbar G31=37mbar
HUNGARY	II2HS3B/P	G20=25mbar G30/G31=30mbar G25.1=25mbar
IRELAND	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
IRELAND	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
ITALY	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
ITALY	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
LATVIA	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
LATVIA	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
LITHUANIA	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
LITHUANIA	II2H3P	G20=20mbar

POLAND	II2ELwLs3PB/P	G31=37mbar G20=20mbar GZ350=13mbar GZ410=20mbar G30/G31=36mbar
POLAND	II2ELwLs3P	G20=20mbar GZ350=13mbar GZ410=20mbar G31=36mbar
PORTUGAL	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
PORTUGAL	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
SLOVAKIA	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
SLOVAKIA	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
SLOVENIA	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
SLOVENIA	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
SPAIN	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
SPAIN	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar