

CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO

EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

No. **51BR3238**

VISTO L'ESITO DELLE VERIFICHE CONDOTTE IN CONFORMITÀ ALL'ALLEGATO II, PUNTO 1,
DEL DPR 15/11/96, N. 661, ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 90/396/CEE,
SI DICHIARA CHE I SEGUENTI PRODOTTI (MODELLO/TIPO):

*On the basis of our assessment carried out according to Annex II, section 1,
of Legislative Decree of 1996/11/15, No. 661, national transposition of the Directive 90/396/EEC,
we hereby certify that the following products (model/type):*

Caldaie murali

Wall mounted boilers

Tipo LUNA3 Fi

Type LUNA3 Fi

*(ulteriori informazioni sono riportate in allegato)
(for further information see annexes)*

COSTRUITTI DA:
Manufactured by:

BAXI SPA
VIA TROZZETTI 20
36061 BASSANO DEL GRAPPA VI

SODDISFANO LE DISPOSIZIONI DEL DECRETO SUDDETTO.
Meet the requirements of the aforementioned national legislation.

QUESTO CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO È RILASCIATO DA IMQ S.P.A. QUALE
ORGANISMO NOTIFICATO PER LA DIRETTIVA 90/396/CEE.
IL NUMERO IDENTIFICATIVO DELL'IMQ S.P.A. QUALE ORGANISMO NOTIFICATO È: **0051**

*This EC Type Examination Certificate is issued by IMQ S.p.A. as Notified Body for the Directive 90/396/EEC.
Notified Body notified to European Commission under number: 0051*

2006-05-18

DATA


IMQ S.p.A.
VIA QUINTILIANO 43 - 20138 MILANO

IL PRESENTE CERTIFICATO ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE DEL
This Certificate cancels and replaces the previous one of

**Allegato al Certificato di Esame CE di Tipo
Annex to EC Type Examination Certificate**

Emesso il / Issued on 2006-05-18
Data di aggiornamento / Updated on 2007-06-06
Sostituisce / Replaces 2006-05-18

Prodotto | Product

**Caldiae murali
Wall mounted boilers**

Concessionario | Licence Holder

**BAXI SPA
VIA TROZZETTI 20
36061 BASSANO DEL GRAPPA VI**

Marcatura | Mark



CE

Costruito presso | Manufactured at


VIA TROZZETTI 20 36061 BASSANO DEL GRAPPA VI Italy

Rapporti | Test Reports

06AF00453/M03

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo | Type **LUNA3 Fi**
Tipo di installazione | Type of installation **C12-C32-C42-C52-C82-B22**
Temperatura max acqua | Max water temperature **95°C**
Pressione max acqua in riscaldamento | Max water pressure for heating **3 bar**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Grado protez. contro umidita' e penetr.acqua | Degree of protection against moisture **IPX5D**
Tipo di funzionamento | Type of working **Not range rated**


IMQ S.p.A.

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.G00613

Marca | Trade mark **BAXI**
Modello | Model **LUNA3 240 Fi**
Portata termica nominale | Nominal heat input **26,9 kW**
Potenza termica nominale | Nominal heat output **25,0 kW**
Portata termica ridotta | Minimum heat input **10,6 kW**
Potenza termica ridotta | Minimum heat output **9,3 kW**
Produzione acqua calda sanitaria | Hot-water production **Istantanea / Istantaneous**
Tipo di caldaia | Type of boiler **Bassa temperatura / Low temperature**

AR.G00614

Marca | Trade mark **BAXI**
Modello | Model **LUNA3 1.240 Fi**
Portata termica nominale | Nominal heat input **26,9 kW**
Potenza termica nominale | Nominal heat output **25,0 kW**
Portata termica ridotta | Minimum heat input **10,6 kW**
Potenza termica ridotta | Minimum heat output **9,3 kW**
Tipo di caldaia | Type of boiler **Bassa temperatura / Low temperature**

AR.G00617

Marca | Trade mark **BAXI**

AR.G00618

Modello / Model **LUNA3 310 Fi**
Portata termica nominale / Nominal heat input **33,3 kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **31 kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **11,9 kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **10,4 kW**
Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Istantaneous**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Bassa temperatura/Low temperature**

AR.G0064A

Marca / Trade mark **BAXI**
Modello / Model **LUNA3 1.310 Fi**
Portata termica nominale / Nominal heat input **33,3 kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **31 kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **11,9 kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **10,4 kW**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Bassa temperatura/Low temperature**

AR.G0064B

Marca / Trade mark **BAXI**
Modello / Model **LUNA3 COMFORT 240 Fi**
Portata termica nominale / Nominal heat input **26,9 kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **25,0 kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **10,6 kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **9,3 kW**
Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Istantaneous**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Bassa temperatura/Low temperature**

AR.G0064C

Marca / Trade mark **BAXI**
Modello / Model **LUNA3 COMFORT 1.240 Fi**
Portata termica nominale / Nominal heat input **26,9 kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **25,0 kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **10,6 kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **9,3 kW**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Bassa temperatura/Low temperature**

AR.G0064D

Marca / Trade mark **BAXI**
Modello / Model **LUNA3 COMFORT 310 Fi**
Portata termica nominale / Nominal heat input **33,3 kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **31 kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **11,9 kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **10,4 kW**
Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Istantaneous**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Bassa temperatura/Low temperature**

AR.H005WL

Marca / Trade mark **BAXI**
Modello / Model **LUNA3 COMFORT 1.310 Fi**
Portata termica nominale / Nominal heat input **33,3 kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **31 kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **11,9 kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **10,4 kW**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Bassa temperatura/Low temperature**

AR.H005WM

Marca | Trade mark **BAXI**
Modello | Model **LUNA3 COMFORT IN 1.250 Fi MV**
Portata termica nominale | Nominal heat input **26,9 kW**
Potenza termica nominale | Nominal heat output **25,0 kW**
Portata termica ridotta | Minimum heat input **10,6 kW**
Potenza termica ridotta | Minimum heat output **9,3 kW**
Tipo di caldaia | Type of boiler **Bassa temperatura/Low temperature**

AR.H005WN

Marca | Trade mark **BAXI**
Modello | Model **LUNA3 COMFORT IN 310 Fi**
Portata termica nominale | Nominal heat input **33,3 kW**
Potenza termica nominale | Nominal heat output **31 kW**
Portata termica ridotta | Minimum heat input **11,9 kW**
Potenza termica ridotta | Minimum heat output **10,4 kW**
Produzione acqua calda sanitaria | Hot-water production **Istantanea / Istantaneous**
Tipo di caldaia | Type of boiler **Bassa temperatura/Low temperature**

AR.H005WO

Marca | Trade mark **BAXI**
Modello | Model **LUNA3 COMFORT IN 1.310 Fi MV**
Portata termica nominale | Nominal heat input **33,3 kW**
Potenza termica nominale | Nominal heat output **31 kW**
Portata termica ridotta | Minimum heat input **11,9 kW**
Potenza termica ridotta | Minimum heat output **10,4 kW**
Tipo di caldaia | Type of boiler **Bassa temperatura/Low temperature**

AR.H005WQ

Marca | Trade mark **BAXI**
Modello | Model **LUNA3 MAX 250 Fi**
Portata termica nominale | Nominal heat input **26,9 kW**
Potenza termica nominale | Nominal heat output **25,0 kW**
Portata termica ridotta | Minimum heat input **10,6 kW**
Potenza termica ridotta | Minimum heat output **9,3 kW**
Produzione acqua calda sanitaria | Hot-water production **Istantanea con mini accumulo/ Istantaneous with storage**
Tipo di caldaia | Type of boiler **Bassa temperatura/Low temperature**

AR.H005WU

Marca | Trade mark **BAXI**
Modello | Model **LUNA3 MAX 310 Fi**
Portata termica nominale | Nominal heat input **33,3 kW**
Potenza termica nominale | Nominal heat output **31 kW**
Portata termica ridotta | Minimum heat input **11,9 kW**
Potenza termica ridotta | Minimum heat output **10,4 kW**
Produzione acqua calda sanitaria | Hot-water production **Istantanea con mini accumulo / Istantaneous with storage**
Tipo di caldaia | Type of boiler **Bassa temperatura/Low temperature**

AR.H005WV

Marca | Trade mark **BAXI**
Modello | Model **LUNA3 COMFORT MAX 250 Fi**
Portata termica nominale | Nominal heat input **26,9 kW**
Potenza termica nominale | Nominal heat output **25,0 kW**
Portata termica ridotta | Minimum heat input **10,6 kW**
Potenza termica ridotta | Minimum heat output **9,3 kW**
Produzione acqua calda sanitaria | Hot-water production **Istantanea con mini accumulo / Istantaneous with storage**
Tipo di caldaia | Type of boiler **Bassa temperatura/Low temperature**

AR.H005WW

Marca | Trade mark **BAXI**
Modello | Model **LUNA3 COMFORT MAX 310 Fi**
Portata termica nominale | Nominal heat input **33,3 kW**
Potenza termica nominale | Nominal heat output **31 kW**
Portata termica ridotta | Minimum heat input **11,9 kW**

Potenza termica ridotta / Minimum heat output **10,4 kW**
Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea con mini accumulo / Instantaneous with storage**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Bassa temperatura/Low temperature**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Per la lista disegni vedere sezione ED del rapporto di valutazione n. 06AF00453 / For drawings list see section ED of the valuation report no. 06AF00453

Paesi di destinazione | Countries of destination

<i>Countries of destination</i>	<i>Categories</i>	<i>Gas / Supply pressures</i>
AUSTRIA	II2H3P	G20=20mbar G31=50mbar
CYPRUS	I3P	G31=37mbar
CZECH REPUBLIC	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
DENMARK	I2H	G20=20mbar
ESTONIA	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
FRANCE	II2E+3P	G20/G25=20/25mbar G31=37mbar
GREAT BRITAIN	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
GREECE	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
HUNGARY	II2HS3P	G20=25mbar G25.1=25mbar G31=37mbar
IRELAND	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
ITALY	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
ITALY	II2HM3P	G20=20mbar G230=20mbar G31=37mbar
LATVIA	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
LITHUANIA	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
POLAND	II2ELwLs3P	G20=20mbar GZ350=13mbar GZ410=20mbar G31=36mbar
PORTUGAL	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
ROMANIA	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
SLOVAKIA	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
SLOVENIA	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
SPAIN	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
TURKEY	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar